

MANUAL DE CONFIGURAÇÃO DAS REDES WI-FI DA REITORIA

WINDOWS 7

Para conectar-se as redes Wi-Fi da Reitoria do Instituto Federal do Piauí, utilize os mesmo dados de usuário e senha necessários para fazer o login no SUAP.

01. Observe a *Figura 1* para acessar a tela de configuração de redes sem fio do Windows 7. Clique na opção "**Abrir a Central de Rede e Compartilhamento**".





02. Na próxima tela, conforme a *Figura 2*, clique na opção "Gerenciar redes sem fio".



03. Na próxima tela, de acordo com a *Figura 3*, clique na opção "Adicionar".





04. A seguir, escolha a opção "Criar um perfil de rede manualmente", de acordo com a *Figura* 4.



Figura 4

05. Na próxima etapa, observando a *Figura 5*, você vai inserir os dados da rede Wi-Fi (O nome da rede pode ser **IFPI_Administrativo** ou **IFPI_Professor**, de acordo com sua função).

Digite as informaçõ	es da rede sem fio que deseja adicionar
Nome da rede:	IFPI_Administrativo
Tipo de segurança:	WPA-Enterprise
Tipo de criptografia:	AES -
Chave de Segurança:	Ocultar caracteres
Iniciar esta conexã	o automaticamente
Conectar mesmo o Aviso: com esta op	que a rede não esteja transmitindo oção, a privacidade do computador poderá estar em risco.

Figura 5

06. Na próxima tela, como mostra a *Figura 6*, você observará que a rede já foi criada. Nas próximas etapas você vai ajustar as configurações gravadas.



07. Na *Figura 7*, observe atentamente a sequência das opções que deverão ser selecionadas. As opções 3 e 4 levarão a novas telas de configurações. Fique atento.

onexão Segurança		
Ve	erifique se está corr	eto
Tipo de segurança:	WPA-Enterprise	•
Tipo de criptografia:	AES	-
Escolha um método de au	utenticação de rede:	3
Microsoft: EAP protegide		-fourseier
Lembrar minhas crede	enciais para esta conexão n	ningurações
Lembrar minhas crede sempre que fizer logo Configurações ava	nçadas	migurações
Configurações ava	nçadas	migurações

Figura 7

08. Ao clicar no Passo 3 do item anterior, observe a *Figura 8* e faça os ajustes indicados. Fique atento para a ordem de seleção das opções e para as novas telas que serão exibidas.

o concetant			
Validar certificado	o do servidor		
A			
Nonectar-se a es	stes servidores:		
1 Desmarca	ir		
Autoridades de certi	ificação raiz confiáveis:		
AAA Certificate	Services		-
AC Raíz Certicár	mara S.A.		
AC RAIZ DNIE			
AC RAIZ FNMT-	RCM		
AC1 RAIZ MTIN			
ACEDICOM Roo	it .		
			+
•	III	10	F.
Não solicitar ao u	usuário autorização para r	novos servidores	ou
putaridadaa da a	ertificação confiáveis.		
autonuaues de c	and the second se		
Verifique se e	está correto		
Verifique se e	está correto	2	
Verifique se el elecionar Método de A	está correto Autenticação:	_ <	7
Verifique se e lelecionar Método de A Senha segura (EAP-M	Autenticação:	- Config	gurar.
Verifique se e Verifique se e elecionar Método de A Senha segura (EAP-M 7) Ativar Reconexão F	Autenticação: ISCHAP v2) Rápida	- Confi	gurar.
Verifique se o elecionar Método de A Senha segura (EAP-M 2) Ativar Reconexão F 1 Impor Proteção de	está correto Autenticação: ISCHAP v2) Rápida Acesso à Rede	Confi	gurar.
Verifique se o elecionar Método de A Senha segura (EAP-M 2) Ativar Reconexão F 3 Impor Proteção de 3 Desconectar se o s	está correto Autenticação: ISCHAP v2) Rápida Acesso à Rede ervidor não tiver TLV com	Confi	gurar. grafia
Verifique se o elecionar Método de A Senha segura (EAP-M Ativar Reconexão F Impor Proteção de Desconectar se o s Habilitar Privacidad	está correto Autenticação: ISCHAP v2) Rápida Acesso à Rede ervidor não tiver TLV com e de	ligação de cripto	gurar. grafia
Verifique se e elecionar Método de / Senha segura (EAP-M Ativar Reconexão F Impor Proteção de Desconectar se o s Habilitar Privacidad Identidade	está correto Autenticação: ISCHAP v2) Rápida Acesso à Rede ervidor não tiver TLV com e de	ligação de cripto	gurar. grafia

Figura 8

09. Ao clicar no Passo 2 do item anterior, desmarque a opção apresentada na *Figura* 9 e clique em "OK".

	Propriedades de EAP MSCHAPv2
Autoridad AAAA (AC Ra AC RA AC RA AC RA AC 1 R ACED ACNLE	Ao conectar-se: Usar automaticamente meu nome e senha de logon do Windowe (o o domínio, se houver).
Não soli autorida	citar ao usuário autorização para novos servidores ou ades de certificação confiáveis.
ecionar Mé	itodo de Autenticação:
enha segur	a (EAP-MSCHAP v2) ▼ Configurar

Figura 09

10. Na sequência, conforme Passo 4 do item 07, serão alteradas as configurações avançadas especificadas na *Figura 10*.



Figura 10

11. Para finalizar a configuração, clique no botão "Fechar", conforme observa-se na *Figura 11*.



Figura 11

12. Finalizada a configuração e observadas as recomendações apresentadas neste manual, já será possível conectar-se às redes Wi-Fi da Reitoria do Instituto Federal do Piauí (IFPI_Administrativo ou IFPI_Professor).